

CETIFICADO DE GARANTIA

O presente termo de garantia é válido pelo prazo de 03 (três) anos, para a cobertura de defeitos de fabricação do produto, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição do toalheiro.

Imprescindível a apresentação da nota de compra para solicitar a assistência técnica em garantia.

Este manual pode ser baixado no site:
www.itaquaresistencias.com.br

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor
(11) 4755-1022
sac@itaquaresistencias.com.br

A responsabilidade do fabricante não abrange danos ao produto decorrentes de:

- Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual de Instalação;
- Instalação inadequada ou inabilidade no manuseio e uso;
- Rompimento do cabo elétrico, desconexão do cabo elétrico com o produto ou com botão liga-desliga por manuseio inadequado.
- Queima do aparelho originado por um curto circuito, queda de raio ou problemas de abastecimento na rede elétrica.
- Transporte ou estocagem indevido ou inadequado;
- Danos ocorridos por acidentes ou quedas;
- Modificações não autorizadas pelo fabricante;
- Serviços de manutenção realizados por pessoas ou empresas não autorizadas;
- Uso de acessórios ou peças não originais.



itaquá[®]
resistências




**MANUAL
TOALHEIRO
TÉRMICO**

1. O TOALHEIRO CHEGOU

A embalagem deve conter:

- Toalheiro;
- Duas buchas nº 6;
- Dois parafusos.



Você irá precisar de uma furadeira, chave de fenda, lápis e uma trena ou régua (ferramentas não inclusas).

2. COMO FIXAR NA PAREDE?

Defina exatamente em qual posição na parede seu toalheiro vai ficar e marque com lápis o local que será furado. É importante lembrar que o toalheiro deve ser instalado a uma distância que o interruptor e outros controles não possam ser tocadas por uma pessoa no chuveiro.

Em lares com crianças, instale o aparelho de forma que a barra inferior de aquecimento esteja pelo menos 600mm acima do piso.

Depois de definir o local, use a furadeira e utilize as buchas e os parafusos que acompanham o produto. Coloque o toalheiro sobre os parafusos e se certifique de que está bem fixo na parede.

3. PARA FINALIZAR:

Antes de ligar o toalheiro na tomada, não se esqueça e verificar a voltagem!



TABELA DE CONSUMO

PRETO

BRANCO

1 Toalha		2 Toalhas		1 Toalha		2 Toalhas	
127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
48W	48W	100W	100W	48W	48W	100W	100W

Importante!

Leia todas as instruções antes de usar o toalheiro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Os toalheiros Itaquá Resistências possuem temperatura constantes de 50°C.

Nossos toalheiros possuem proteção contra água (IPX1) e coque elétrico (classe 1)

CUIDADOS A SEREM TOMADOS:

No caso de sofrer algum acidente ou rompimento e notando-se alguma modificação em seu funcionamento, por favor entre em contato com a Fábrica (11 4755-1022).

Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante.

CARACTERÍSTICAS DE USO:

Esse aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de conhecimento, a menos que tenham recebidos instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar a que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho é destinado somente para secagem de material têxtil lavado em água.

Para evitar perigo para muitas crianças jovens, esse aparelho deverá ser instalado de modo que a barra inferior de aquecimento esteja a pelo menos 60cm acima do piso.

O toalheiro deve ser instalado de modo que o interruptor e outros controles não possam ser tocados por uma pessoa na banheira ou chuveiro.

A Itaquá Resistências não se responsabiliza por problemas que sejam resultados do manuseio inadequado do produto como por exemplo: rompimento do cabo elétrico com o produto, queima do aparelho originado por um curto circuito, queda de raio ou problemas de abastecimento na rede elétrica.

IMPORTANTE

Para a limpeza do produto, recomenda-se utilize um pano com álcool.

Não utilize nenhum produto abrasivo que possa danificar a pintura e acabamento.

Manter o aparelho sempre seco, para isso recomenda-se ligar o toalheiro no mínimo uma vez por semana, independente da sua utilização, para uma melhor vida útil.

Nunca substitua a resistência de forma alguma. Caso contrário, o fabricante isenta-se de qualquer tipo de dano, comprometendo assim a garantia do produto.